

Area Vasta Nord

Al Sindaco del Comune di ANCONA
Piazza XXIV Maggio, 1 – 60123 - Ancona

Al Responsabile dell'Istituto
Zooprofilattico Marche e Umbria
Via Cupa di Posatora, 3 – 60127 - Ancona

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
Area Vasta Nord di Ancona
Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 – Ancona

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
Area Vasta Sud di Ancona
Via Cristoforo Colombo, 106 – 60127 - Ancona

Al Responsabile del Servizio Veterinario
Via Cristoforo Colombo, 106 - 60127 – Ancona

Alla Regione Marche Servizio Sanità
Gentile da Fabriano 3 – 60125 - Ancona

Alla Regione Marche Servizio Ambiente
Gentile da Fabriano 3 – 60125 – Ancona

p.c. Al Direttore Generale
Direttore Area Sud
SEDE

Prot. 25577 - 4.8.25

Oggetto: Esito campagna sorveglianza alghe tossiche (*Ostreopsis ovata*) del 01/08/2025

Si comunica che i campionamenti effettuati in data 01/08/2025 per il monitoraggio dell'alga tossica *Ostreopsis ovata* hanno mostrato i seguenti esiti analitici presso le località di Ancona:

- **Passetto Ascensore (punto balneazione IT011042002006): 68.880 cellule/L in colonna d'acqua.**
- **Pietralacroce (punto balneazione IT011042002009): 216.800 cellule/L in colonna d'acqua.**
- **Portonovo (punto balneazione IT011042002013): 2.840 cellule/L in colonna d'acqua.**
- **Molo Spiaggia Urbani (punto balneazione IT011042048005): 160 cellule/L.**

Per i provvedimenti di competenza del Comune di Ancona, si è entrati in **fase di emergenza** presso le stazioni:

- **Passetto Ascensore (punto balneazione IT011042002006): 68.880 cellule/L in colonna d'acqua.**
- **Pietralacroce (punto balneazione IT011042002009): 216.800 cellule/L in colonna d'acqua.**

Si ricorda che le Linee Guida del Ministero della Salute (Rapporti Istisan 14/19 allegato al capitolo B2, pag. 78 di seguito alla lettera) stabiliscono che, se i controlli dimostrano presenza di una

Area Vasta Nord

“densità in colonna d’acqua superiore a 30.000 cellule/L con condizioni meteo marine favorevoli alla formazione di spruzzi d’acqua e aerosol si è in ***fase di emergenza***”, così come se si supera una “densità in colonna d’acqua superiore a 100.000 cellule/L indipendentemente dalle condizioni meteorologiche”.

Si procederà pertanto ad intensificare il monitoraggio fino ad esaurimento del fenomeno.

Distinti Saluti

Il Direttore di Area Vasta Nord
Ing. Stefano Cartaro

Area Vasta Nord

Rapporti ISTISAN 14/19 - Fasi del piano di sorveglianza e azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di *Ostreopsis cf. Ovata*

Piano di sorveglianza	Livelli di rischio sanitario	Attività previste	Misure di gestione
fase di ROUTINE			
1. Densità in colonna d'acqua ≤ 10.000 cell/L Indipendentemente da condizioni meteorologiche	Trascurabile	• Osservazioni e/o monitoraggio di routine mensile	Nessuna
2. Densità in colonna d'acqua 10.000-30.000 cell/L Periodo prolungato con sufficiente idrodinamismo e temperature molto inferiori a quelle di fioritura**			
fase di ATTENZIONE			
1. Densità in colonna d'acqua 10.000-30.000 cell/L Periodo prolungato con scarso idrodinamismo e temperature ottimali di fioritura**	Trascurabile	• Intensificazione monitoraggio • Valutazione estensione dell'area interessata • Sorveglianza sanitaria • Osservazione stato di salute degli organismi acquatici eduli	Il Sindaco comunica a Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente le misure per informare il cittadino e prevenire esposizioni pericolose
2. Densità in colonna d'acqua 30.000-100.000 cell/L Condizioni meteo sfavorevoli a formazione di aerosol e spruzzi	Contatto e inalazione: possibili sintomi e/o segni locali e sistemici lievi	• Analisi chimica di tossine in prodotti ittici e acqua • Informazioni ad autorità sanitarie	
fase di EMERGENZA			
1. Densità in colonna d'acqua > 30.000 cell/L Condizioni meteo-marine favorevoli alla formazione di aerosol e spruzzi d'acqua	Contatto: possibili sintomi e/o segni locali. Inalazione: possibili sintomi e/o segni locali, disturbi respiratori, effetti sistemici	• Attività svolte in Fase di allerta • Analisi tossine in aerosol • Pulizia battigia in caso di mareggiata	Il Sindaco comunica a Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente le misure per informare il cittadino e prevenire esposizioni pericolose, indicando le misure di prevenzione adottate e le eventuali azioni intraprese (cartellonistica, bollettini, segnaletica, pubblicazioni sui portali nazionali e regionali; eventuali ordinanze sindacali di divieto)
2. Densità in colonna d'acqua > 100.000 cell/L indipendentemente dalle condizioni meteorologiche	Ingestione: possibili sintomi e/o segni locali da contatto; rischio di effetti sistemici		
3. Presenza di materiale denso in superficie			
4. Segnalazioni di tipo sanitario associabili all'esposizione durante la fioritura			

