

Prot.n. 149 142

Ancona, 27.8.2025

**Ordinanza contingibile ed urgente n. 123**

**Oggetto: revoca divieto di balneazione temporanea sul litorale di Passetto Ascensore (Acqua di Balneazione IT011042002006) e di Pietralacroce Casa Diroccata (Acqua di Balneazione IT011042002009 - Alga Ostreopsis Ovata.**

**IL SINDACO**

Visti:

- Il verbale dell'A.R.P.A.M. del 27-8-25 (ns. prot.149056) riferito ad analisi effettuate in data 26.8.2025 in località Passetto Ascensore e Pietralacroce Casa Diroccata, che comunica l'esito del monitoraggio delle acque di balneazione dei citati tratti costieri di competenza comunale, da cui emergono i seguenti risultati
- **Passetto Ascensore**, rilevata per quantità pari a **1.680 cellule/litro** in colonna d'acqua, corrispondente all'Acqua di Balneazione IT011042002006;
- **Pietralacroce casa diroccata (La Scalaccia)**, rilevata per quantità pari a 17.256 cellule al Litro in colonna d'acqua, corrispondente all' Acqua di Balneazione IT011042002009

corrispondenti ad un decremento della concentrazione di Ostreopsis Ovata con conseguente cessazione della fase di emergenza ed attivazione della fase di allerta rispetto alla presenza di Alga Ostreopsis Ovata; l'Arpam conseguentemente informa che si continuerà ad intensificare il monitoraggio fino ad esaurimento del fenomeno

Richiamata l'**O.S. n. 106 del 5.8.25** che già ha disposto il **divieto di balneazione in località Pietralacroce Casa Diroccata e in località Passetto Ascensori** ;

Viste le Linee Guida del Ministero della Salute – Rapporti ISTISAN 14/19 (all.to capitolo B2 pag. 78) consultabile sul sito di Arpam che specifica che se la densità in colonna d'acqua sia inferiore a 10.000 cell/LT ci si trova in fase di ROUTINE ;tale per cui il rischio sanitario risulta trascurabile e le attività previste consistono nell'osservazione e monitoraggio di routine mensile;

Visto l'art. 50, 5° c. del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di competenze del Sindaco (provvedimenti contingibili ed urgenti);

**ORDINA**

1) la **REVOCA del divieto di balneazione temporanea** lungo la costa di **Passetto Ascensore** (Acqua di Balneazione IT011042002006) e **Pietralacroce Casa diroccata** (Acqua di balneazione IT011042002009) per cessazione della fase di Emergenza ed attivazione della fase di Allerta.

Si dà inoltre atto che in fase di allerta l'Arpam intensificherà il monitoraggio del fenomeno fino alla sua cessazione.

**DISPONE** inoltre

2) la rimozione della tabellazione delle suddette zone di balneazione.

IL SINDACO  
Daniele SILVETTI

## INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge n.241 del 7.8.1990 e s.m.i. per la partecipazione al procedimento amministrativo, si comunicano le seguenti informazioni:

- 📁 in base all'art. 8, Il comma, l'Amministrazione procedente è il Comune di Ancona – Servizi Socio Assistenziali e Coordinamento ATS 11 U.O. Igiene e Sanità Viale della Vittoria n. 39, 3° piano;
- 👤 il Responsabile del procedimento Responsabile E.Q. U.O. Igiene e Sanità dott.ssa Bianca Maria Sturba (per informazioni tel.071-222 2169- 2150); il Dirigente Dr. Giorgio FOGLIA
- 📧 P.E.C. [comune.ancona@emarche.it](mailto:comune.ancona@emarche.it) in base all'art. 10, comma 1°, lett.a) si può prendere visione degli originali degli atti del procedimento, depositati e consultabili presso il Servizio U.O. Igiene e Sanità di questo Comune, comunque inviati in copia al destinatario;
- 👤 rispetto al procedimento in oggetto, nei confronti del responsabile del procedimento non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- 👤 non ricorrono le cause di astensione previste dall' articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- 👤 non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 63/2013 e all' art. 18 commi 1- 5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati come da propria dichiarazione resa nei termini anzidetti ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, conservata agli atti della intestata Direzione;
- 👤 -non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. All' art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

---

copia del presente atto sarà trasmesso a cura dell'U.O. Sanità a:

Ministero della Salute D.G. della Prevenzione Sanitaria- Ufficio IV pec:

**dgprev@postacert.sanita.it;**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pec: **ussa@pec.mase.gov.it;**

Regione Marche – Dipartimento infrastrutture e Territorio Direzione Ambiente e Risorse

Istruttorie: pec: **regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it ;**

ARPA MARCHE: pec: **arpam@emarche.it**

Direttore VIVA SERVIZI s.p.a. pec: **segreteria@pec.vivaservizi.it;**

A.S.T.Ancona UOC Ambienti di vita - Servizio Igiene e Sanità Pubblica pec:

**ast.ancona@emarche.it;**

All'Autorità Portuale - Molo S. Maria – Ancona pec: **segreteria@pec.porto.ancona.it ;**

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera – Ancona pec: **dm.ancona@pec.mit.gov.it;**

Comando di Polizia Locale - Sede

u.o. Magazzino comunale;

Area OO.PP. Manutenzione;

Servizio Turismo

Servizio Ambiente e Difesa costa;

Ufficio Comunicazione istituzionale – URP e Ufficio Stampa

**Scheda pro TRASPARENZA relativa:**

a Decreto / Ordinanza sindacale n. 123\_\_\_\_\_ del 27.8.25\_\_\_\_\_

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).**

**(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.**

**Il Dirigente della Direzione**

**(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.**

**X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

**XX per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.**

**anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:**

**a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi \* dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, \* di collaborazione o \* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato (...) **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.**" (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);**

**b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo **costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario;** (...) "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);**

**c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. **La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.**" (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)**

**d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)**

**Il Dirigente della Direzione  
dr. Giorgio FOGLIA**

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ( "atti e provvedimenti amministrativi ")**

**× IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).**

**Il Dirigente della Direzione  
DR. Giorgio FOGLIA**

**(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.**

**Il Dirigente della Direzione**

- Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".
- Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: *"2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici"*.

Prot. 169056  
27.8.25  
- AMBIENTE  
- SINDACO  
- SANITÀ  
- URP

Al Sindaco del Comune di ANCONA  
Piazza XXIV Maggio, 1 – 60123 – Ancona  
PEC: comune.ancona@emarche.it

Al Responsabile dell'Istituto  
Zooprofilattico Marche e Umbria  
Via Cupa di Posatora, 3 – 60127 – Ancona  
PEC: protocollo.izsum@legalmail.it

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione  
Area Vasta 2 di Ancona  
Via C. Colombo, 106 – 60127 – Ancona  
PEC: ast.ancona@emarche.it

Al Responsabile del Servizio Veterinario  
Via C. Colombo, 106 – 60127 – Ancona  
PEC: ast.ancona@emarche.it

Alla Regione Marche Servizio Sanità  
Gentile da Fabriano 3 – 60125 – Ancona  
PEC: regione.marche.ars@emarche.it

Alla Regione Marche Servizio Ambiente  
Gentile da Fabriano 3 – 60125 – Ancona  
PEC: regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it

**Oggetto: Esito campagna sorveglianza alghe tossiche (*Ostreopsis ovata*) del 26/08/2025**

Si comunica che i campionamenti effettuati in data 26/08/2025 per il monitoraggio dell'alga tossica *Ostreopsis ovata* hanno mostrato i seguenti esiti analitici presso il comune di Ancona:

**COMUNE DI ANCONA**

- **Passetto (punto balneazione IT011042002006): 1.680 cellule/L in colonna d'acqua;**
- **Pietralacroce (punto balneazione IT011042002009): 17.256 cellule/L in colonna d'acqua.**

Per i provvedimenti di competenza del Comune di Ancona: si comunica un decremento della concentrazione di *Ostreopsis ovata*, con conseguente cessazione della fase di emergenza ed attivazione della fase di allerta presso le stazioni:

- **Pietralacroce (punto balneazione IT011042002009);**
- **Passetto (punto balneazione IT011042002006);**

### Area Vasta Nord

Si ricorda che le Linee Guida del Ministero della Salute (Rapporti Istisan 14/19 allegato al capitolo B2, pag. 78 di seguito alla lettera) stabiliscono che, se i controlli dimostrano presenza di una "densità in colonna d'acqua superiore a 30.000 cellule/L con condizioni meteo marine favorevoli alla formazione di spruzzi d'acqua e aerosol si è in **fase di emergenza**", così come se si supera una "densità in colonna d'acqua superiore a 100.000 cellule/L indipendentemente dalle condizioni meteorologiche".

Si continuerà pertanto ad intensificare il monitoraggio fino ad esaurimento del fenomeno.

Distinti Saluti

**Il Direttore di Area Vasta Nord**  
**Ing. Stefano Cartaro**

## Area Vasta Nord

### Rapporti ISTISAN 14/19 - Fasi del piano di sorveglianza e azioni da intraprendere nelle aree ad elevato e medio rischio di fioritura di *Ostreopsis cf. ovata*

| Piano di sorveglianza                                                                                                                                        | Livelli di rischio sanitario                                                                                                                   | Attività previste                                                                                                                                                               | Misure di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase di ROUTINE                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Densità in colonna d'acqua $\leq 10.000$ cell/L<br>Indipendentemente da condizioni meteorologiche                                                         | Trascurabile                                                                                                                                   | • Osservazioni e/o monitoraggio di routine mensile                                                                                                                              | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Densità in colonna d'acqua 10.000-30.000 cell/L<br>Periodo prolungato con sufficiente idrodinamismo e temperature molto inferiori a quelle di fioritura** |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fase di PRECAUTION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Densità in colonna d'acqua 10.000-30.000 cell/L<br>Periodo prolungato con scarso idrodinamismo e temperature ottimali di fioritura**                      | Trascurabile                                                                                                                                   | • Intensificazione monitoraggio<br>• Valutazione estensione dell'area interessata<br>• Sorveglianza sanitaria<br>• Osservazione stato di salute degli organismi acquatici eduli | Il Sindaco comunica a Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente le misure per informare il cittadino e prevenire esposizioni pericolose                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Densità in colonna d'acqua 30.000-100.000 cell/L<br>Condizioni meteo sfavorevoli a formazione di aerosol e spruzzi                                        | Contatto e inalazione:<br>possibili sintomi e/o segni locali e sistemici lievi                                                                 | • Analisi chimica di tossine in prodotti ittici e acqua<br>• Informazioni ad autorità sanitarie                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fase di EMERGENCY                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Densità in colonna d'acqua $> 30.000$ cell/L<br>Condizioni meteo-marine favorevoli alla formazione di aerosol e spruzzi d'acqua                           | Contatto:<br>possibili sintomi e/o segni locali.<br>Inalazione:<br>possibili sintomi e/o segni locali, disturbi respiratori, effetti sistemici | • Attività svolte in Fase di allerta<br>• Analisi tossine in aerosol<br>• Pulizia battigia in caso di mareggiata                                                                | Il Sindaco comunica a Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente le misure per informare il cittadino e prevenire esposizioni pericolose, indicando le misure di prevenzione adottate e le eventuali azioni intraprese (cartellonistica, bollettini, segnaletica, pubblicazioni sui portali nazionali e regionali; eventuali ordinanze sindacali di divieto) |
| 2. Densità in colonna d'acqua $> 100.000$ cell/L<br>indipendentemente dalle condizioni meteorologiche                                                        | Ingestione:<br>possibili sintomi e/o segni locali da contatto; rischio di effetti sistemici                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Presenza di materiale denso in superficie                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Segnalazioni di tipo sanitario associabili all'esposizione durante la fioritura                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |